

# Rv203

Edelstahl Schneidring-  
verschraubung, Zubehör



ROSSMANEK

DER GRÜNE  
PNEUMATIK-KATALOG



**ZTR Rossmanek GmbH**

Am Pickhammer 9

D-58802 Balve

info@ztr.de

www.ztr.de

Fon: +49 (0) 2375/9299-0

Fax: +49 (0) 2375/9299-21

2.1

## Bestellnummer- System

101.

01.

08.

13

Serie	Bezeichnung
101:	Steckverbinder aus Metall- vernickelt
102:	Steckverbinder aus Kunststoff
103:	Steckverbinder aus Edelstahl
106:	Modular Air- Clip- System
109:	Kunststoffsteckverbinder, große Nennweite
111/112:	Funktionsverschraubung
116:	Funktionsverschraubung für Serie 106
151:	Schnellverschraubung aus Metall
152:	Schnellverschraubung aus Kunststoff
201:	Klemmringverschraubung aus Metall und Zubehör
202:	Klemmringverschraubung aus Kunststoff und Zubehör
203:	Verschraubung aus Edelstahl
207:	Verschraubungszubehör aus Messing
208:	Verschlussstopfen
209:	Verschraubungszubehör aus Metall, vernickelt
300:	Kupplungen und Zubehör
400:	Kugelhähne
500:	Schlauch, Rohr und Zubehör
600:	Manometer (siehe auch Schlüssel bei Serie 600)
700:	Druckluftaufbereitung
800:	Schalldämpfer
900:	Balgzylinder und Schwingungsisolatoren

Nummer	Anschluss
00:	neutral
04:	4 mm
05:	5mm
06:	6mm
08:	8mm
09:	1/8" NPT
10:	10mm- 1/8" (zyl./kon.)
12:	12mm- 1/4" NPT
13:	1/4" (zyl./kon.)
14:	14mm
16:	3/8" NPT
17:	3/8" (zyl./kon.)
20:	1/2" NPT
21:	1/2" (zyl./kon.)
26:	3/4" NPT
27:	3/4" (zyl./kon.)
31:	M6 x 0,75
32:	M6 x 1
34:	1" (zyl./kon.)
35:	M7
38:	M8
44:	M10
51:	M12 x 1
52:	M12 x 1,25
53:	M12 x 1,5

Nummer: Artikel (einige Beispiele)	
01:	gerader Einschraub- Anschluss, zyl.
02:	Winkel- Verbinder
03:	L- Einschraubanschluss, kon.
04:	T- Verbinder
05:	gerader Einschraubanschluss, kon.
06:	gerader Verbinder
07:	Kreuzverbinder
08:	T- Einschraubanschluss, drehbar, kon.
09:	Winkel- Einschraubanschluss, fest, kon.
10:	Hohlschraube
11:	Winkel- Ringanschluss
12:	T- Ringanschluss
14:	gerader Aufschraubanschluss
16:	gerader Schottverbinder
18:	Winkel- Schwenkanschluss
19:	T- Schwenkanschluss
22:	Schlauchstecktülle
23:	L- Einschraubanschluss, fest, kon.
24:	einfache Aufschraubhohlschraube
29:	Winkel- Einschraubanschluss, lang
30:	3- Wegeverteiler
32:	gerader Schottverbinder, Innengewinde
33:	Winkel- Schottverbinder
34:	T- Schottverbinder
37:	Dichtring
40:	25m Rolle Schlauch
41:	Doppel- Winkel- Einschraubanschluss, kon.
42:	Doppel- Winkel- Einschraubanschluss, zyl.
45:	Doppel- T- Einschraubanschluss
50:	50 mRolle Schlauch

Nummer: Artikel (einige Beispiele)	
50:	T- Schraub- Doppelmuffenanschluss
52:	Winkel- Schraubanschluss
55:	Doppelmuffe
56:	Aufschraubtülle
60:	6- Wege- Verteiler
60:	100m Rolle Schlauch
61:	Gerader Übergangsstutzen, konisch
62:	Verlängerung
63:	Reduzierung, konisch
66:	Reduzierung
68:	Reduzierung, zylindrisch
69:	Reduzierung
69:	Gerader Übergangsstutzen, zylindrisch
69:	Winkel- Aufschraubanschluss, drehbar
70:	Reduzierung, versenkbar
72:	Kugelhahn, IG-IG, PN25
73:	Kugelhahn, IG-AG, PN25
78:	T- Aufschraubanschluss, drehbar
79:	Winkel- Einschraubanschluss, drehbar, kon.
81:	gerader Einschraubanschluss, rund
82:	3- Wegehahn, L- Bohrung
83:	3- Wegehahn, T- Bohrung
90:	Miniatrhahn, IG-IG
90:	Winkel- Einschraubanschluss, drehbar, zyl.
91:	Winkel- Einschraubanschluss, drehbar, zyl.
91:	Einschraubtülle, zylindrisch
93:	L- Einschraubanschluss, drehbar, zyl.
95:	Doppelnippel, lösbar
97/98:	T- Einschraubanschluss, drehbar, zyl.
97:	Entlüftungskugelhahn, abschließbar

Schlauch- Farbe	
00:	farblos
10:	schwarz
20:	grün
30:	rot
40:	blau
50:	gelb
<b>Sonderfarben:</b>	
01:	weiss
05:	grau
25:	hellgrün
45:	hellblau
60:	Pink
70:	braun
80:	orange

**Andere Artikel  
und  
Ausführungen  
auf Anfrage  
lieferbar !**

## Schneidringverschraubung und Zubehör aus Edelstahl

### Schneidringverschraubung, Edelstahl

203.01:Seite 3



203.03:Seite 3



203.08:Seite 3



203.05:Seite 4



203.09:Seite 4



203.14:Seite 4



203.18:Seite 5



203.19:Seite 5



203.02:Seite 5



203.04:Seite 6



203.06:Seite 6



203.07:Seite 6



203.16:Seite 7



203.66:Seite 7



### Zubehör, Edelstahl

203.17:Seite 7



203.20:Seite 7



203.23:Seite 8



203.21:Seite 8



203.25:Seite 8



203.25.:Seite 9



203.29:Seite 9



203.27:Seite 9



203.43:Seite 9



203.44:Seite 10



203.45:Seite 10



203.54:Seite 10



203.55:Seite 11



203.56:Seite 11



203.61:Seite 12



203.68:Seite 12



203.69:Seite 12



203.91:Seite 13




**Schneidringverschraubung und Zubehör aus Edelstahl**

**Serie  
203.01.**



Gerader Einschraubanschluss  
zylindrisches Gewinde UNI-ISO 228/1

Artikel-Nr.	Rohr	A	L	PN/bar	CH	CH2
203.01.06.10	6	1/8	31	250	14	14
203.01.06.13	6	1/4	37	250	19	14
203.01.06.17	6	3/8	38	250	22	14
203.01.06.21	6	1/2	41	250	27	14
203.01.08.10	8	1/8	32	250	17	17
203.01.08.13	8	1/4	37	250	19	17
203.01.08.17	8	3/8	38	250	22	17
203.01.08.21	8	1/2	41	250	27	17
201.01.10.10	10	1/8	34	250	27	19
203.01.10.13	10	1/4	36	250	19	19
203.01.10.17	10	3/8	39	250	22	19
203.01.10.21	10	1/2	43	250	27	19
203.01.12.13	12	1/4	38	250	19	22
203.01.12.17	12	3/8	39	250	22	22
203.01.12.21	12	1/2	42	250	27	22
203.01.12.27	12	3/4	45	250	32	22
203.01.15.17	15	3/8	41	250	24	27
203.01.15.21	15	1/2	43	250	27	27
203.01.15.27	15	3/4	46	250	32	27
203.01.18.21	18	1/2	45	160	27	32
203.01.18.27	18	3/4	47	160	32	32
203.01.22.21	22	1/2	47	160	32	36
203.01.22.27	22	3/4	49	160	32	36
203.01.22.34	22	1	52	160	41	36




Rohrdurchmesser 28, 35 und 42mm auf Anfrage

**Serie  
203.03.**



L-Einschraubanschluss  
konisches Gewinde

Artikel-Nr.	Rohr	A	L2	L1	PN/bar	CH	CH2
203.03.06.10	6	1/8	27	47	250	12	14
203.03.08.13	8	1/4	29	55	250	14	17
203.03.10.13	10	1/4	30	57	250	17	19
203.03.12.17	12	3/8	32	60	250	19	22
203.03.15.21	15	1/2	36	70	250	19	27
203.03.18.21	18	1/2	40	76	160	24	32




Rohrdurchmesser 28, 35 und 42mm auf Anfrage

**Serie  
203.08.**



T-Einschraubanschluss  
konisches Gewinde

Artikel-Nr.	Rohr	A	L1	L2	PN/bar	CH1	CH2
203.08.06.10	6	1/8	54	20	250	12	14
203.08.08.13	8	1/4	58	26	250	14	17
203.08.10.13	10	1/4	60	27	250	17	19
203.08.12.17	12	3/8	64	28	250	19	22
203.08.15.21	15	1/2	72	34	250	19	27
203.08.18.21	18	1/2	80	36	160	24	32



Rohrdurchmesser 28, 35 und 42mm auf Anfrage


## Schneidringverschraubung und Zubehör aus Edelstahl

### Serie 203.05.



Gerader Einschraubanschluss  
konisches Gewinde

Artikel-Nr.	Rohr	A	L	PN/bar	CH1	CH2
203.05.06.10	6	1/8	30	250	12	14
203.05.06.13	6	1/4	35	250	14	14
203.05.08.13	8	1/4	35	250	17	17
203.05.10.13	10	1/4	36	250	17	19
203.05.10.17	10	3/8	36	250	19	19
203.05.12.17	12	3/8	37	250	19	22
203.05.12.21	12	1/2	39	250	24	22
203.05.15.21	15	1/2	40	250	24	27
203.05.18.21	18	1/2	41	160	27	32
203.05.22.27	22	3/4	46	160	32	36




Rohrdurchmesser 28, 35 und 42mm auf Anfrage

### Serie 203.09.



Winkel-Einschraubanschluss, fest  
konisches Gewinde

Artikel-Nr.	Rohr	A	L2	L1	PN/bar	CH	CH2
203.09.06.10	6	1/8	20	27	250	14	12
203.09.06.13	6	1/4	24	27	250	14	12
203.09.08.10	8	1/8	26	29	250	17	12
203.09.08.13	8	1/4	26	29	250	17	12
203.09.08.17	8	3/8	27	30	250	17	17
203.09.08.21	8	1/2	30	32	250	17	17
203.09.10.13	10	1/4	27	30	250	19	14
203.09.10.17	10	3/8	28	30	250	19	14
203.09.10.21	10	1/2	30	30	250	19	19
203.09.12.13	12	1/4	28	32	250	22	17
203.09.12.17	12	3/8	28	32	250	22	17
203.09.12.21	12	1/2	32	36	250	22	19
203.09.15.17	15	3/8	28	36	250	27	19
203.09.15.21	15	1/2	34	36	250	27	19
203.09.18.21	18	1/2	36	40	160	32	24
203.09.22.27	22	3/4	42	47	160	36	27




Rohrdurchmesser 28, 35 und 42mm auf Anfrage

### Serie 203.14.



Gerader Aufsraubanschluss  
zylindrisches Gewinde UNI-ISO 228/1

Artikel-Nr.	Schlauch	A	L	CH1	CH
203.14.06.13	6	1/4	37	12	19
203.14.06.21	6	1/2	43	12	27
203.14.08.13	8	1/4	37	12	19
203.14.08.21	8	1/2	43	12	27
203.14.10.13	10	1/4	37	14	19
203.14.10.21	10	1/2	43	14	27
203.14.12.13	12	1/4	37	19	19
203.14.12.21	12	1/2	43	19	27




**Schneidringverschraubung und Zubehör aus Edelstahl**

**Serie  
203.18.**

Winkel-Schwenkverschraubung  
zylindrisches Gewinde



Artikel-Nr.	A	D	L1	L5	PN/bar	S1	S2	S3
203.18.06.10	6	1/8	28	21	250	16	14	14
203.18.08.13	8	1/4	29	27	250	20	19	17
203.18.10.13	10	1/4	30	27	250	20	19	19
203.18.12.17	12	3/8	32	33	250	25	22	22
203.18.15.21	15	1/2	36	43	250	30	27	27
203.18.18.21	18	1/2	37	43	250	30	27	32
203.18.22.27	22	3/4	43	48	160	35	32	36
203.18.28.34	28	1	48	59	160	45	41	41
203.18.35.42	35	1 1/4	57	70	160	55	50	50
203.18.42.49	42	1 1/2	63	80	160	65	60	60




Andere Ausführungen auf Anfrage

**Serie  
203.19.**

T-Schwenkverschraubung  
zylindrisches Gewinde



Artikel-Nr.	A	D	L1	L5	PN/bar	S1	S2	S3
203.19.06.10	6	1/8	28	21	250	16	14	14
203.19.08.13	8	1/4	29	27	250	20	19	17
203.19.10.13	10	1/4	30	27	250	20	19	19
203.19.12.17	12	3/8	32	33	250	25	22	22
203.19.15.21	15	1/2	36	43	250	30	27	27
203.19.18.21	18	1/2	37	43	250	30	27	32
203.19.22.27	22	3/4	43	48	160	35	32	36
203.19.28.34	28	1	48	59	160	45	41	41
203.19.35.42	35	1 1/4	57	70	160	55	50	50
203.19.42.49	42	1 1/2	63	80	160	65	60	60




Andere Ausführungen auf Anfrage

**Serie  
203.02.**

Winkel-Verbinder



Artikel-Nr.	Rohr	L	PN/bar	CH	CH2
203.02.06.00	6	21	250	14	12
203.02.08.00	8	29	250	17	12
203.02.10.00	10	30	250	19	14
203.02.12.00	12	32	250	22	17
203.02.15.00	15	36	250	27	19
203.02.18.00	18	40	160	32	24
203.02.22.00	22	44	160	36	27



Rohrdurchmesser 28, 35 und 42mm auf Anfrage


## Schneidringverschraubung und Zubehör aus Edelstahl

### Serie 203.04.



T-Verbinder

Artikel-Nr.	Rohr	L1	L2	CH	CH2
203.04.06.00	6	54	26,0	14	12
203.04.08.00	8	58	27,5	17	12
203.04.10.00	10	60	29,0	19	14
203.04.12.00	12	64	30,5	22	17
203.04.15.00	15	72	33,5	27	19
203.04.18.00	18	80	36,0	32	24
203.04.22.00	22	88	39,0	36	27




Rohrdurchmesser 28, 35 und 42mm auf Anfrage

### Serie 203.06.



Gerader-Verbinder

Artikel-Nr.	A	B	L	PN/bar	CH1	CH	CH2
203.06.06.00	6	6	39	250	14	12	14
203.06.08.00	8	8	40	250	17	14	17
203.06.10.00	10	10	42	250	19	17	19
203.06.12.00	12	12	43	25	22	19	22
203.06.15.00	15	15	46	250	27	24	27
203.06.18.00	18	18	48	160	32	27	32
203.06.22.00	22	22	52	160	36	32	36
203.06.08.06	8	6	40,0	250	17	14	14
203.06.10.06	10	6	41,0	250	19	17	14
203.06.10.08	10	8	41,0	250	19	17	17
203.06.12.06	12	6	42,0	250	22	19	14
203.06.12.08	12	8	42,0	250	22	19	17
203.06.12.10	12	10	43,0	250	22	19	19
203.06.15.06	15	6	43,5	250	27	24	14
203.06.15.08	15	8	43,5	250	27	24	17
203.06.15.10	15	10	44,5	250	27	24	19
203.06.15.12	15	12	44,5	250	27	24	22
203.06.18.08	18	8	45,0	160	32	27	17
203.06.18.10	18	10	46,0	160	32	27	19
203.06.18.12	18	12	46,0	160	32	27	22
203.06.18.15	18	15	47,5	160	32	27	27
203.06.22.12	22	12	48,0	160	36	32	22
203.06.22.15	22	15	49,0	160	36	32	27
203.06.22.18	22	18	51,0	160	36	32	32




Rohrdurchmesser 28, 35 und 42mm auf Anfrage

### Serie 203.07.



Kreuz-Verbinder

Artikel-Nr.	Rohr	L	PN/bar	CH	CH2
203.07.06.00	6	54	250	12	14
203.07.08.00	8	58	250	12	17
203.07.10.00	10	60	250	14	19
203.07.12.00	12	64	250	17	22
203.07.15.00	15	72	250	19	27
203.07.18.00	18	80	160	24	32
203.07.22.00	22	88	160	27	36



Rohrdurchmesser 28, 35 und 42mm auf Anfrage


**Schneidringverschraubung und Zubehör aus Edelstahl**

**Serie  
203.16.**



Schott-Verbinder

Artikel-Nr.	Rohr	L	L <sub>max</sub>	PN/bar	CH3	CH2	CH1
203.16.06.00	6	64	16	250	14	17	17
203.16.08.00	8	65	16	250	17	19	19
203.16.10.00	10	68	16	250	19	22	22
203.16.12.00	12	69	16	250	22	24	24
203.16.15.00	15	73	16	250	27	30	27
203.16.18.00	18	79	16	160	32	36	32
203.16.22.00	22	84	16	160	36	41	36



Rohrdurchmesser 28, 35 und 42mm auf Anfrage


**Serie  
203.66.**



Reduzierung

Artikel-Nr.
203.66.

Auf Anfrage




**Serie  
203.17.**



Schottverschraubung  
zylindrisches Gewinde UNI-ISO 228/1

Artikel-Nr.	A	B	C	D	E <sub>max</sub>	F	G	CH	CH1
203.17.00.10	1/8	M16x1,5	4,0	14,0	10			19	22
203.17.00.13	1/4	M20x1,5	4,0	21,0	16			24	27
203.17.00.17	3/8	M26x1,5	5,0	21,0	15			30	32
203.17.00.21	1/2	M28x1,5	6,0	27,0	21			32	36
203.17.00.27	3/4	M24x2,0	6,0	30,0	24			41	41
203.17.00.34	1	M42x2,0	8,0	34,0	26			46	50
203.17.00.42	1 1/4	M49x2,0	8,0	39,0	31			55	55
203.17.00.49	1 1/2	M54x2,0	8,0	39,0	31			60	60
203.17.00.60	2	M70x2,0	8,0	35,0	27			75	75




**Serie  
203.20.**



Einschraubtülle, R-Gewinde  
konisches Gewinde

Artikel-Nr.	A	B	C	D	E	SW
203.20.06.10	6	1/8	26,5	19	7,5	11
203.20.06.13	6	1/4	31,0	20	11,0	14
203.20.08.10	8	1/8	28,5	21	7,5	11
203.20.08.13	8	1/4	33,0	22	11,0	14
203.20.10.13	10	1/4	36,0	25	11,0	14
203.20.10.17	10	3/8	36,5	25	11,5	17
203.20.10.21	10	1/2	41,0	26	14,0	22
203.20.12.13	12	1/4	36,0	25	11,0	14
203.20.12.17	12	3/8	36,5	25	11,5	17
203.20.12.21	12	1/2	41,0	26	14,0	22
203.20.16.17	16	3/8	38,0	27	11,5	17
203.20.16.21	16	1/2	44,0	29	14,0	22






## Schneidringverschraubung und Zubehör aus Edelstahl

### Serie 203.23.



Einschraubtülle  
konisches Gewinde

Artikel-Nr.	A	A1	B	C	L	F	G	CH	CH2
203.23.07.10	7	1/8	19,5	7,5	32,0			12	
203.23.07.13	7	1/4	19,5	11,0	35,5			14	
203.23.10.13	10	1/4	19,5	11,0	35,5			14	
203.23.10.17	10	3/8	19,5	11,5	36,0			17	
203.23.13.17	12	3/8	19,5	11,5	36,0			17	
203.23.16.21	16	1/2	19,5	14,0	39,0			22	
203.23.20.27	20	3/4			66,5				
203.23.25.34	25	1			71,0				
203.23.32.42	32	1 1/4			77,5				
203.23.40.49	40	1 1/2			90,0				
203.23.50.60	60	2			96,5				
203.23.65.76	65	2 1/2			120,0				
203.23.80.90	80	3			128,0				
203.23.100.14	100	4			140,0				




andere Abmessungen auf Anfrage

### Serie 203.21.



Doppelnippel  
konisches Gewinde

Artikel-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	CH	CH2
203.21.10.10	1/8	1/8	26,0	8	8			12	
203.21.13.10	1/4	1/8	32,0	10	8			14	
203.21.13.13	1/4	1/4	28,0	10	10			14	
203.21.17.10	3/8	1/8	34,0	11	8			17	
203.21.17.13	3/8	1/4	27,0	11	10			17	
203.21.17.17	3/8	3/8	30,0	11	11			17	
203.21.21.13	1/2	1/4	30,0	14	10			22	
203.21.21.17	1/2	3/8	31,0	14	11			22	
203.21.21.21	1/2	1/2	36,0	14	14			22	
203.21.27.21	3/4	1/2	37,5	16,5	14			27	
203.21.27.27	3/4	3/4	41,0	16,5	16,5			27	
203.21.34.27	1	3/4	43,0	19	16,5			34	
203.21.34.34	1	1	45,5	19	19			34	
203.21.42.34	1 1/4	1	44,0	20	15			48	
203.21.42.42	1 1/4	1 1/4	52,0	20	20			48	
203.21.49.42	1 1/2	1 1/4	53,0	23	20			54	
203.21.49.49	1 1/2	1 1/2	54,0	23	23			54	
203.21.60.60	2	2	63,0					64	
203.21.76.76	2 1/2	2 1/2	71,0					80	
203.21.90.90	3	3	83,0					90	
203.21.14.14	4	4	96,0					117	




andere Abmessungen auf Anfrage

### Serie 203.25.



Stopfen mit Außensechskant  
konisches Gewinde

Artikel-Nr.	A	C	D	CH
203.25.00.10	1/8	17,0	6,0	14
203.25.00.13	1/4	17,0	7,0	17
203.25.00.17	3/8	18,5	8,0	19
203.25.00.21	1/2	21,0	9,0	24
203.25.00.27	3/4	24,0	11,5	30
203.25.00.34	1	27,5	12,0	36
203.25.00.42	1 1/4	30,0		46
203.25.00.49	1 1/2	30,0		52
203.25.00.60	2	33,0		63
203.25.00.76	2 1/2	40,0		81
203.25.00.90	3	41,0		94
203.25.00.14	4	47,0		117



andere Abmessungen auf Anfrage

## Schneidringverschraubung und Zubehör aus Edelstahl


### Serie

### 203.25.03

Stopfen mit Außensechskant, DIN 910  
zylindrisches Gewinde



Artikel-Nr.	A	B	C	D	SW
203.25.03.10	1/8	14	17,0	8	10
203.25.03.13	1/4	18	21,0	12	13
203.25.03.17	3/8	22	21,0	12	17
203.25.03.21	1/2	36	26,0	14	19
203.25.03.27	3/4	32	30,0	16	24
203.25.03.34	1	39	32,0	16	27
203.25.03.42	1 1/4	49	33,0	16	30
203.25.03.49	1 1/2	62	33,0	16	30
203.25.03.60	2	68	40,0	20	36



andere Abmessungen auf Anfrage


### Serie

### 203.27.

Stützhülse für Kunststoffrohr



Artikel-Nr.
203.27.
Auf Anfrage




### Serie

### 203.29.

Verschlusskappe  
zylindrisches Gewinde UNI-ISO 228/1



Artikel-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	CH	CH2
203.29.00.10	1/8		17,5					13	
203.29.00.13	1/4		17,0					17	
203.29.00.17	3/8		18,0					21	
203.29.00.21	1/2		20,0					26	
203.29.00.27	3/4		21,5					32	
203.29.00.34	1		25,0					41	
203.29.00.42	1 1/4		28,0					49	
203.29.00.49	1 1/2		30,0					55	
203.29.00.60	2		36,5					68	
203.29.00.76	2 1/2		48,0					87	
203.29.00.90	3		52,5					100	
203.29.00.14	4		55,0					121	



andere Abmessungen auf Anfrage


### Serie

### 203.43.

Winkel-Muffenanschluss  
zylindrisches Gewinde UNI-ISO 228/1



Artikel-Nr.	A	D	L
203.43.10.10	1/8	16,5	17,0
203.43.13.13	1/4	20,0	19,0
203.43.17.17	3/8	23,5	22,5
203.43.21.21	1/2	27,0	26,0
203.43.27.27	3/4	33,0	32,0
203.43.34.34	1	40,0	36,0
203.43.42.42	1 1/4	49,0	42,0
203.43.49.49	1 1/2	55,0	46,5
203.43.60.60	2	67,0	55,5
203.43.76.76	2 1/2	81,0	68,0
203.43.90.90	3	98,0	77,0
203.43.14.14	4	124,0	93,0



andere Abmessungen auf Anfrage

## Schneidringverschraubung und Zubehör aus Edelstahl


Serie

### 203.44.

Winkel-Schraub- Muffenanschluss  
zylindrisches Gewinde UNI-ISO 228/1



Artikel-Nr.	A	D	L
203.44.10.10	1/8	16,0	18
203.44.13.13	1/4	22,0	20
203.44.17.17	3/8	22,7	22
203.44.21.21	1/2	28,0	29
203.44.27.27	3/4	34,0	31
203.44.34.34	1	42,0	36
203.44.42.42	1 1/4	51,3	44
203.44.49.49	1 1/2	57,4	50
203.44.60.60	2	70,0	60
203.44.76.76	2 1/2	86,3	69
203.44.90.90	3	101,0	78
203.44.14.14	4	127,0	95



andere Abmessungen auf Anfrage


Serie

### 203.45.

T-Muffenanschluss  
zylindrisches Gewinde UNI-ISO 228/1



Artikel-Nr.	d	D	L
203.45.10.10	1/8	14	34
203.45.13.13	1/4	19	40
203.45.17.17	3/8	23	47
203.45.21.21	1/2	28	57
203.45.27.27	3/4	32	62
203.45.34.34	1	40	72
203.45.42.42	1 1/4	52	89
203.45.49.49	1 1/2	55	94
203.45.60.60	2	67	111
203.45.76.76	2 1/2	90	138
203.45.90.90	3	96	155
203.45.14.14	4	130	194



andere Abmessungen auf Anfrage


Serie

### 203.54.

T-Muffenanschluss  
zylindrisches Gewinde UNI-ISO 228/1



Artikel-Nr.	A	D	L
203.54.10.10	1/8	15,5	34
203.54.13.13	1/4	18,0	38
203.54.17.17	3/8	23,5	46
203.54.21.21	1/2	27,0	57
203.54.27.27	3/4	33,0	64
203.54.34.34	1	40,0	72
203.54.42.42	1 1/4	49,5	85
203.54.49.49	1 1/2	55,5	96
203.54.60.60	2	68,0	112
203.54.76.76	2 1/2	90,0	138
203.54.90.90	3	108,0	154
203.54.14.14	4	124,0	187



andere Abmessungen auf Anfrage



**Schneidringverschraubung und Zubehör aus Edelstahl**

**Serie  
203.55.**

Doppel-Muffenanschluss  
zylindrisches Gewinde UNI-ISO 228/1



Artikel-Nr.	d1	d2	l	D
203.55.10.10	1/8	1/8	17,5	14,0
203.55.13.13	1/4	1/4	25,0	17,5
203.55.17.17	3/8	3/8	26,0	21,3
203.55.21.21	1/2	1/2	34,0	26,4
203.55.27.27	3/4	3/4	36,0	31,8
203.55.34.34	1	1	43,0	39,5
203.55.42.42	1 1/4	1 1/4	48,0	48,3
203.55.49.49	1 1/2	1 1/2	48,0	54,5
203.55.60.60	2	2	56,0	66,3
203.55.76.76	2 1/2	2 1/2	65,0	82,0
203.55.90.90	3	3	71,0	95,0
203.55.14.14	4	4	83,0	122,0
203.55.13.10	1/4	1/8	26,0	
203.55.17.13	3/8	1/4	28,0	
203.55.21.13	1/2	1/4	34,0	
203.55.21.17	1/2	3/8	34,0	
203.55.27.17	3/4	3/8	37,0	
203.55.27.21	3/4	1/2	37,0	
203.55.34.21	1	1/2	40,0	
203.55.34.27	1	3/4	40,0	




andere Abmessungen auf Anfrage

**Serie  
203.56.**

Aufschraubtülle mit loser Übermutter  
BSPP Gewinde, flachdichtend



Artikel-Nr.	A	B	L1	S1	E	F	G	CH	CH2
203.56.06.13	6	1/4	25	17					
203.56.06.21	6	1/2	32	27					
203.56.07.13	7	1/4	31	17					
203.56.08.13	8	1/4	31	17					
203.56.08.17	8	3/8	40	22					
203.56.08.21	8	1/2	32	27					
203.56.09.13	9	1/4	31	17					
203.56.09.17	9	3/8	40	22					
203.56.09.21	9	1/2	43	27					
203.56.11.17	11	3/8	40	22					
203.56.11.21	11	1/2	43	27					
203.56.13.21	13	1/2	43	27					
203.56.13.27	13	27	45	32					
203.56.13.34	13	1	45	41					
203.56.15.21	15	1/2	43	27					
203.56.16.21	16	1/2	43	27					
203.56.16.27	16	3/4	45	32					
203.56.16.34	16	1	45	41					
203.56.19.27	19	3/4	45	32					
203.56.19.34	19	1	45	41					
203.56.20.27	20	3/4	45	32					
203.56.25.34	25	1	45	41					
203.56.25.42	25	1 1/4	52	50					
203.56.27.34	27	1	45	41					
203.56.32.42	32	1 1/4	52	50					
203.56.32.49	32	1 1/2	62	55					
203.56.38.49	38	1 1/2	62	55					
203.56.38.60	38	2	65	70					
203.56.50.60	50	2	65	70					



andere Abmessungen auf Anfrage

## Schneidringverschraubung und Zubehör aus Edelstahl

Serie

### 203.61.




Gerader Übergangsstutzen,  
konisches Außengewinde

**Artikel-Nr.**

203.61.

Auf Anfrage



Serie


### 203.68.



Reduzierung, konisch  
(kein durchgehendes Innengewinde)

Artikel-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	CH	CH2
203.68.13.10	1/4	1/8	15,0	8				14	
203.68.17.10	3/8	1/8	19,5	10				19	
203.68.17.13	3/8	1/4	19,5	10				19	
203.68.21.10	1/2	1/8	21,0	12				22	
203.68.21.13	1/2	1/4	21,0	12				22	
203.68.21.17	1/2	3/8	21,0	12				22	
203.68.27.13	3/4	1/4	24,0	11				30	
203.68.27.17	3/4	3/8	24,0	11				30	
203.68.27.21	3/4	1/2	24,0	11				30	
203.68.34.13	1	1/4	27,0					36	
203.68.34.17	1	3/8	27,0	12				36	
203.68.34.21	1	1/2	27,0	12				36	
203.68.34.27	1	3/4	27,0	12				36	
203.68.42.17	1 1/4	3/8	30,0					46	
203.68.42.21	1 1/4	1/2	30,0					46	
203.68.42.27	1 1/4	3/4	30,0					46	
203.68.42.34	1 1/4	1	30,0					46	
203.68.49.21	1 1/2	1/2	33,0					51	
203.68.49.27	1 1/2	3/4	33,0					51	
203.68.49.34	1 1/2	1	33,0					51	
203.68.49.42	1 1/2	1 1/4	33,0					51	
203.68.60.21	2	1/2	39,0					83	
203.68.60.27	2	3/4	39,0					63	
203.68.60.34	2	1	39,0					63	
203.68.60.42	2	1 1/4	39,0					63	
203.68.60.49	2	1 1/2	39,0					63	
203.68.76.34	2 1/2	1	42,5					83	
203.68.76.42	2 1/2	1 1/4	42,5					83	
203.68.76.49	2 1/2	1 1/2	42,5					83	
203.68.76.60	2 1/2	2	42,5					83	
203.68.90.49	3	1 1/2	45,0					95	
203.68.90.60	3	2	45,0					95	
203.68.90.76	3	2 1/2	45,0					95	
203.68.14.60	4	2	53,0					117	
203.68.14.76	4	2 1/2	53,0					117	
203.68.14.90	4	3	53,0					117	

andere Abmessungen auf Anfrage



Serie

### 203.69.




Gerader Übergangsstutzen,  
zylindrisches Gewinde

**Artikel-Nr.**

203.69.

Auf Anfrage




**Schneidringverschraubung und Zubehör aus Edelstahl**

**Serie  
203.91.**

Einschraubtülle  
zylindrisches Gewinde



Artikel-Nr.	B	A	L1	S1	E	F	G	CH	CH2
203.91.04.10	4	1/8	32	12					
203.91.04.13	4	1/4	35	17					
203.91.06.10	6	1/8	36	14					
203.91.06.13	6	1/4	40	17					
203.91.06.17	6	3/8	40	22					
203.91.06.21	6	1/2	45	27					
203.91.07.21	7	1/2	45	27					
203.91.08.10	8	1/8	38	14					
203.91.08.17	8	3/8	40	22					
203.91.08.21	8	1/2	45	27					
203.91.09.10	9	1/8	40	14					
203.91.09.13	9	1/4	40	17					
203.91.09.17	9	3/8	45	22					
203.91.09.21	9	1/2	45	27					
203.91.08.27	9	3/4	55	32					
203.91.10.10	10	1/8	40	14					
203.91.10.13	10	1/4	40	17					
203.91.10.17	10	3/8	45	22					
203.91.10.21	10	1/2	45	27					
203.91.10.27	10	3/4	55	32					
203.91.11.10	11	1/8	40	14					
203.91.11.13	11	1/4	45	17					
203.91.11.17	11	3/8	45	22					
203.91.11.21	11	1/2	50	27					
203.91.13.13	13	1/4	45	17					
203.91.13.17	13	3/8	45	22					
203.91.13.21	13	1/2	50	27					
203.91.13.27	13	3/4	55	32					
203.91.13.34	13	1	60	36					
203.91.15.17	15	3/8	45	22					
203.91.15.21	15	1/2	50	27					
203.91.16.17	16	3/8	45	22					
203.91.16.21	16	1/2	50	27					
203.91.16.27	16	3/4	55	32					
203.91.16.34	16	1	60	36					
203.91.19.17	19	3/8	48	22					
203.91.19.21	19	1/2	48	22					
203.91.19.27	19	3/4	55	32					
203.91.19.34	19	1	60	36					
203.91.25.21	25	1/2	50	27					
209.91.25.27	25	3/4	55	32					
203.91.25.34	25	1	60	36					
203.91.32.34	32	1	60	36					



Andere Abmessungen auf Anfrage