

Rv202-PVDF

Verschraubungs-
zubehör PVDF



ROSSMANEK

DER GRÜNE
PNEUMATIK-KATALOG



ZTR Rossmannek GmbH

Am Pickhammer 9

D-58802 Balve

info@ztr.de

www.ztr.de

Fon: +49 (0) 2375/9299-0

Fax: +49 (0) 2375/9299-21

2.1

Bestellnummer- System

101.

01.

08.

13

Serie	Bezeichnung
101:	Steckverbinder aus Metall- vernickelt
102:	Steckverbinder aus Kunststoff
103:	Steckverbinder aus Edelstahl
106:	Modular Air- Clip- System
109:	Kunststoffsteckverbinder, große Nennweite
111/112:	Funktionsverschraubung
116:	Funktionsverschraubung für Serie 106
151:	Schnellverschraubung aus Metall
152:	Schnellverschraubung aus Kunststoff
201:	Klemmringverschraubung aus Metall und Zubehör
202:	Klemmringverschraubung aus Kunststoff und Zubehör
203:	Verschraubung aus Edelstahl
207:	Verschraubungszubehör aus Messing
208:	Verschraubungsstopfen
209:	Verschraubungszubehör aus Metall, vernickelt
300:	Kupplungen und Zubehör
400:	Kugelhähne
500:	Schlauch, Rohr und Zubehör
600:	Manometer (siehe auch Schlüssel bei Serie 600)
700:	Druckluftaufbereitung
800:	Schalldämpfer
900:	Balgzylinder und Schwingungsisolatoren

Nummer	Anschluss
00:	neutral
04:	4 mm
05:	5mm
06:	6mm
08:	8mm
09:	1/8" NPT
10:	10mm- 1/8" (zyl./kon.)
12:	12mm- 1/4" NPT
13:	1/4" (zyl./kon.)
14:	14mm
16:	3/8" NPT
17:	3/8" (zyl./kon.)
20:	1/2" NPT
21:	1/2" (zyl./kon.)
26:	3/4" NPT
27:	3/4" (zyl./kon.)
31:	M6 x 0,75
32:	M6 x 1
34:	1" (zyl./kon.)
35:	M7
38:	M8
44:	M10
51:	M12 x 1
52:	M12 x 1,25
53:	M12 x 1,5

Nummer: Artikel (einige Beispiele)
01: gerader Einschraub- Anschluss, zyl.
02: Winkel- Verbinder
03: L- Einschraubanschluss, kon.
04: T- Verbinder
05: gerader Einschraubanschluss, kon.
06: gerader Verbinder
07: Kreuzverbinder
08: T- Einschraubanschluss, drehbar, kon.
09: Winkel- Einschraubanschluss, fest, kon.
10: Hohlschraube
11: Winkel- Ringanschluss
12: T- Ringanschluss
14: gerader Aufschraubanschluss
16: gerader Schottverbinder
18: Winkel- Schwenkanschluss
19: T- Schwenkanschluss
22: Schlauchstecktülle
23: L- Einschraubanschluss, fest, kon.
24: einfache Aufschraubhohlschraube
29: Winkel- Einschraubanschluss, lang
30: 3- Wegeverteiler
32: gerader Schottverbinder, Innengewinde
33: Winkel- Schottverbinder
34: T- Schottverbinder
37: Dichtring
40: 25m Rolle Schlauch
41: Doppel- Winkel- Einschraubanschluss, kon.
42: Doppel- Winkel- Einschraubanschluss, zyl.
45: Doppel- T- Einschraubanschluss
50: 50 mRolle Schlauch


Nummer: Artikel (einige Beispiele)
50: T- Schraub- Doppelmuffenanschluss
52: Winkel- Schraubanschluss
55: Doppelmuffe
56: Aufschraubtülle
60: 6- Wege- Verteiler
60: 100m Rolle Schlauch
61: Gerader Übergangsstutzen, konisch
62: Verlängerung
63: Reduzierung, konisch
66: Reduzierung
68: Reduzierung, zylindrisch
69: Reduzierung
69: Gerader Übergangsstutzen, zylindrisch
69: Winkel- Aufschraubanschluss, drehbar
70: Reduzierung, versenkbar
72: Kugelhahn, IG-IG, PN25
73: Kugelhahn, IG-AG, PN25
78: T- Aufschraubanschluss, drehbar
79: Winkel- Einschraubanschluss, drehbar, kon.
81: gerader Einschraubanschluss, rund
82: 3- Wegehahn, L- Bohrung
83: 3- Wegehahn, T- Bohrung
90: Miniaturhahn, IG-IG
90: Winkel- Einschraubanschluss, drehbar, zyl.
91: Winkel- Einschraubanschluss, drehbar, zyl.
91: Einschraubtülle, zylindrisch
93: L- Einschraubanschluss, drehbar, zyl.
95: Doppelnippel, lösbar
97/98: T- Einschraubanschluss, drehbar, zyl.
97: Entlüftungskugelhahn, abschließbar

Schlauch- Farbe
00: farblos
10: schwarz
20: grün
30: rot
40: blau
50: gelb
Sonderfarben:
01: weiss
05: grau
25: hellgrün
45: hellblau
60: Pink
70: braun
80: orange

**Andere Artikel
und
Ausführungen
auf Anfrage
lieferbar !**

Zubehör, Kunststoff PVDF

202.21:Seite 4	202.25:Seite 4	202.29:Seite 4	202.46:Seite 4	202.47:Seite 5	202.52:Seite 5
					
202.55:Seite 5	202.68:Seite 5	202.61:Seite 6	202.23:Seite 6	202.44:Seite 7	202.56:Seite 7
					
202.57:Seite 8	202.50:Seite 8	202.28:Seite 9	202.40:Seite 9	202.52:Seite 10	202.46:Seite 10
					



Schnellverschraubungen und Zubehör aus PVDF



Serie Rv202-PVDF, Schnellverschraubungen und Zubehör

Technische Daten:

Material:

Körper, Überwurfmutter: PVDF

Gewinde:

- konisches Gewinde BSPT, BSPP

Betriebsdruck: max. 14 bar, 200PSI bei 20°C (abhängig von der Anwendung)

Betriebstemperatur: -20°C bis +120°C, 253°K bis 393°K

Auf Anfrage auch Verschraubungen für Zoll-Schlauch und NPT-Gewinde lieferbar!

Standardfarbe weiß, für Zoll und NPT Überwurfmutter in blau.



Schnellverschraubungen und Zubehör aus PVDF

**NEU
in 2021
NEW**


Serie

202.21.



Doppelnippel
konisches Gewinde (BSPT)

Artikel-Nr.	M	M1	L	SW
202.21.10.10.PVDF	1/8	1/8	23,2	11
202.21.13.13.PVDF	1/4	1/4	27,1	14
202.21.17.17.PVDF	3/8	3/8	28,2	17
202.21.21.21.PVDF	1/2	1/2	34,1	22
202.21.13.10.PVDF	1/4	1/8	25,2	14
202.21.17.10.PVDF	3/8	1/8	27,1	17
202.21.17.13.PVDF	3/8	1/4	28,5	17
202.21.21.10.PVDF	1/2	1/8	29,3	22
202.21.21.13.PVDF	1/2	1/4	31,5	22
202.21.21.17.PVDF	1/2	3/8	31,5	22



Verpackungseinheit: 25 Stück


Serie

202.25.



Gewindestopfen
konisches Gewinde (BSPT)

Artikel-Nr.	M	L	SW
202.25.10.00.PVDF	1/8	13,6	12
202.25.13.00.PVDF	1/4	16,6	15
202.25.17.00.PVDF	3/8	16,1	18
202.25.21.00.PVDF	1/2	19,6	22
202.25.27.00.PVDF	3/4	22,0	27
202.25.34.00.PVDF	1	27,0	36



Verpackungseinheit: 25 Stück


Serie

202.29.



Gewindeverschlusskappe
konisches Gewinde (BSPT)

Artikel-Nr.	F	L	SW
202.29.10.00.PVDF	1/8	10,4	13
202.29.13.00.PVDF	1/4	14,2	17
202.29.17.00.PVDF	3/8	14,2	20
202.29.21.00.PVDF	1/2	17,1	24
202.29.27.00.PVDF	3/4	17,1	30



Verpackungseinheit: 25 Stück


Serie

202.46.



T-Schraubanschluss
konisches Gewinde (BSPT)

Artikel-Nr.	M	M1	L	L1
202.46.10.10.PVDF	1/8	1/8	39,8	24,1
202.46.13.13.PVDF	1/4	1/4	44,0	26,2
202.46.17.17.PVDF	3/8	3/8	50,5	32,0
202.46.21.21.PVDF	1/2	1/2	64,0	40,3
202.46.10.13.PVDF	1/8	1/4	39,7	26,4
202.46.13.10.PVDF	1/4	1/8	43,3	24,2
202.46.13.17.PVDF	1/4	3/8	38,2	43,3
202.46.17.13.PVDF	3/8	1/4	60,2	26,4
202.46.17.21.PVDF	3/8	1/2	60,2	40,4
202.46.21.17.PVDF	1/2	3/8	64,2	38,2



Verpackungseinheit: 25 Stück

Schnellverschraubungen und Zubehör aus PVDF

NEU
in 2021
NEW


Serie

202.47.

T-Schraubanschluss
konisches Gewinde (BSPT)



Artikel-Nr.	M	M1	L	L1
202.47.13.10.PVDF	1/4	1/8	41,8	26,3
202.47.17.13.PVDF	3/8	1/4	48,3	30,8
202.47.21.17.PVDF	1/2	3/8	62,0	40,0
202.47.10.13.PVDF	1/8	1/4	42,7	25,5
202.47.13.17.PVDF	1/4	3/8	48,5	31,0
202.47.17.21.PVDF	3/8	1/2	62,0	38,2



Verpackungseinheit: 25 Stück


Serie

202.52.

Winkel-Schraubanschluss
konisches Gewinde (BSPT)



Artikel-Nr.	M	M1	L	L1
202.52.10.10.PVDF	1/8	1/8	24,4	24,4
202.52.13.13.PVDF	1/4	1/4	26,4	26,4
202.52.17.17.PVDF	3/8	3/8	31,8	31,8
202.52.21.21.PVDF	1/2	1/2	40,2	40,2
202.52.13.10.PVDF	1/4	1/8	26,4	24,4
202.52.17.13.PVDF	3/8	1/4	31,8	31,5
202.52.21.17.PVDF	1/2	3/8	40,0	38,1



Verpackungseinheit: 25 Stück



Serie

202.55.

Muffenanschluss
konisches Gewinde (BSPT)



Artikel-Nr.	F	F1	L	SW
202.55.10.10.PVDF	1/8	1/8	20,0	14
202.55.13.13.PVDF	1/4	1/4	23,6	17
202.55.17.17.PVDF	3/8	1/8	24,5	21
202.55.21.21.PVDF	1/2	1/2	29,7	26
202.55.27.27.PVDF	3/4	3/4	38,0	34
202.55.13.10.PVDF	1/4	1/8	22,0	17
202.55.17.10.PVDF	3/8	1/8	24,5	21
202.55.17.13.PVDF	3/8	1/4	24,5	21
202.55.21.13.PVDF	1/2	1/4	27,0	26
202.55.21.17.PVDF	1/2	3/8	27,0	26
202.55.27.13.PVDF	3/4	1/4	34,0	35
202.55.27.21.PVDF	3/4	1/2	34,0	35



Verpackungseinheit: 25 Stück


Serie

202.68.

Reduzierung
konisches Gewinde (BSPT)



Artikel-Nr.	M	F	L	SW
202.68.13.10.PVDF	1/4	1/8	17,2	14
202.68.17.10.PVDF	3/8	1/8	17,8	17
202.68.17.13.PVDF	3/8	1/4	17,8	17
202.68.21.10.PVDF	1/2	1/8	20,7	22
202.68.21.13.PVDF	1/2	1/4	20,4	22
202.68.21.17.PVDF	1/2	3/8	20,7	22
202.68.27.13.PVDF	3/4	1/4	22,0	27
202.68.27.17.PVDF	3/4	3/8	22,0	27
202.68.27.21.PVDF	3/4	1/2	22,4	27



Verpackungseinheit: 25 Stück

Schnellverschraubungen und Zubehör aus PVDF

**NEU
in 2021
NEW**


Serie

202.61.

Übergangsstutzen IG-AG
konisches Gewinde (BSPT)



Artikel-Nr.	F	M	L	SW
202.61.10.10.PVDF	1/8	1/8	23,0	14
202.61.10.13.PVDF	1/8	1/4	23,0	14
202.61.10.17.PVDF	1/8	3/8	24,0	14
202.61.10.21.PVDF	1/8	1/2	26,9	14
202.61.13.10.PVDF	1/4	1/8	22,1	17
202.61.13.13.PVDF	1/4	1/4	24,0	17
202.61.13.17.PVDF	1/4	3/8	24,8	17
202.61.13.21.PVDF	1/4	1/2	27,2	17
202.61.17.10.PVDF	3/8	1/8	23,1	22
202.61.17.13.PVDF	3/8	1/4	25,2	22
202.61.17.17.PVDF	3/8	3/8	25,7	22
202.61.17.21.PVDF	3/8	1/2	38,2	22
202.61.21.10.PVDF	1/2	1/8	25,6	26
202.61.21.13.PVDF	1/2	1/4	27,3	26
202.61.21.17.PVDF	1/2	3/8	28,0	26
202.61.21.21.PVDF	1/2	1/2	30,6	26



Verpackungseinheit: 25 Stück


Serie

202.23.

Gerade Einschraubtülle
konisches Gewinde (BSPT)



Artikel-Nr.	ID	M	L	SW
202.23.04.10.PVDF	4	1/8	31,2	11
202.23.04.13.PVDF	4	1/4	33,8	14
202.23.05.10.PVDF	5	1/8	34,7	11
202.23.05.13.PVDF	5	1/4	38,3	14
202.23.06.10.PVDF	6	1/8	35,0	11
202.23.06.13.PVDF	6	1/4	39,2	14
202.23.06.17.PVDF	6	3/8	39,1	17
202.23.06.21.PVDF	6	1/2	42,3	22
202.23.06.27.PVDF	6	3/4	43,0	22
202.23.08.10.PVDF	8	1/8	39,8	11
202.23.08.13.PVDF	8	1/4	43,0	14
202.23.08.17.PVDF	8	3/8	43,0	17
202.23.08.21.PVDF	8	1/2	46,1	22
202.23.08.27.PVDF	8	3/4	37,1	17
202.23.10.13.PVDF	10	1/4	47,1	14
202.23.10.17.PVDF	10	3/8	45,2	17
202.23.10.21.PVDF	10	1/2	48,3	22
202.23.10.27.PVDF	10	3/4	49,3	27
202.23.12.13.PVDF	12	1/4	46,0	14
202.23.12.17.PVDF	12	3/8	46,0	17
202.23.12.21.PVDF	12	1/2	49,3	22
202.23.12.27.PVDF	12	3/4	50,0	27
202.23.14.17.PVDF	14	3/8	47,5	17
202.23.14.21.PVDF	14	1/2	50,8	22
202.23.14.27.PVDF	14	3/4	51,7	27
202.23.16.21.PVDF	16	1/2	51,3	22
202.23.16.27.PVDF	16	3/4	52,2	27
202.23.19.21.PVDF	19	1/2	52,2	22
202.23.19.27.PVDF	19	3/4	53,3	27
202.23.19.34.PVDF	19	1	60,1	36
202.23.25.27.PVDF	25	3/4	54,8	27
202.23.25.34.PVDF	25	1	66,6	36



Verpackungseinheit: 25 Stück

Schnellverschraubungen und Zubehör aus PVDF

NEU
in 2021
NEW


Serie

202.44.



Winkel-Einschraubtülle
konisches Gewinde (BSPT)

Artikel-Nr.	ID	M	L	L1
202.44.04.10.PVDF	4	1/8	26,7	24,1
202.44.04.13.PVDF	4	1/4	26,7	27,2
202.44.05.10.PVDF	5	1/8	31,8	26,8
202.44.05.13.PVDF	5	1/4	29,8	32,0
202.44.05.21.PVDF	5	1/2	31,8	33,0
202.44.06.10.PVDF	6	1/8	35,5	27,3
202.44.06.13.PVDF	6	1/4	35,5	29,8
202.44.06.17.PVDF	6	3/8	35,5	30,0
202.44.06.21.PVDF	6	1/2	35,5	33,7
202.44.08.10.PVDF	8	1/8	41,5	30,4
202.44.08.13.PVDF	8	1/4	41,5	32,8
202.44.08.17.PVDF	8	3/8	41,5	32,8
202.44.08.21.PVDF	8	1/2	41,5	36,8
202.44.10.13.PVDF	10	1/4	45,5	33,9
202.44.10.17.PVDF	10	3/8	45,5	34,1
202.44.10.21.PVDF	10	1/2	45,5	37,8
202.44.10.27.PVDF	10	3/4	45,5	38,9
202.44.12.13.PVDF	12	1/4	48,7	35,0
202.44.12.17.PVDF	12	3/8	48,7	35,3
202.44.12.21.PVDF	12	1/2	48,7	39,0
202.44.12.27.PVDF	12	3/4	48,7	39,7
202.44.14.17.PVDF	14	3/8	51,4	38,5
202.44.14.21.PVDF	14	1/2	51,4	42,3
202.44.14.27.PVDF	14	3/4	51,4	43,3
202.44.16.21.PVDF	16	1/2	53,7	44,9
202.44.16.27.PVDF	16	3/4	53,3	46,0
202.44.19.21.PVDF	19	1/2	56,0	46,4
202.44.19.27.PVDF	19	3/4	56,4	47,5



Verpackungseinheit: 25 Stück


Serie

202.56.



Winkel-Aufschraubtülle, 2-teilig
konisches Gewinde (BSPT),
keine Flachdichtung nötig

Artikel-Nr.	ID	F	L	SW
202.56.04.10.PVDF	4	1/8	27,5	13
202.56.04.13.PVDF	4	1/4	31,7	17
202.56.05.10.PVDF	5	1/8	32,0	13
202.56.05.13.PVDF	5	1/4	36,2	17
202.56.05.17.PVDF	5	3/8	36,0	20
202.56.06.13.PVDF	6	1/4	37,3	17
202.56.06.17.PVDF	6	3/8	36,8	20
202.56.06.21.PVDF	6	1/2	39,5	24
202.56.08.13.PVDF	8	1/4	41,3	17
202.56.08.17.PVDF	8	3/8	40,8	20
202.56.08.21.PVDF	8	1/2	43,6	24
202.56.08.27.PVDF	8	3/4	43,4	30
202.56.10.17.PVDF	10	3/8	42,8	20
202.56.10.21.PVDF	10	1/2	43,6	24
202.56.10.27.PVDF	10	3/4	45,6	30
202.56.12.21.PVDF	12	1/2	46,7	24
202.56.12.27.PVDF	12	3/4	46,5	30
202.56.14.21.PVDF	14	1/2	48,9	24
202.56.14.27.PVDF	14	3/4	48,1	30
202.56.16.27.PVDF	16	3/4	48,5	30
202.56.19.27.PVDF	19	3/4	49,3	30



Verpackungseinheit: 25 Stück

Schnellverschraubungen und Zubehör aus PVDF

**NEU
in 2021
NEW**


Serie

202.57.

Winkel-Aufschraubtülle, 1-teilig
konisches Gewinde (BSPT)



Artikel-Nr.	ID	F	L	SW
202.57.05.10.PVDF	5	1/8	34,4	14
202.57.05.13.PVDF	5	1/4	35,2	17
202.57.05.17.PVDF	5	3/8	36,5	22
202.57.05.21.PVDF	5	1/2	38,7	26
202.57.06.10.PVDF	6	1/8	36,3	14
202.57.06.13.PVDF	6	1/4	37,2	17
202.57.06.17.PVDF	6	3/8	38,3	22
202.57.06.21.PVDF	6	1/2	40,8	26
202.57.08.10.PVDF	8	1/8	38,2	14
202.57.08.13.PVDF	8	1/4	39,4	17
202.57.08.17.PVDF	8	3/8	40,4	22
202.57.08.21.PVDF	8	1/2	42,7	26
202.57.10.13.PVDF	10	1/4	41,5	17
202.57.10.17.PVDF	10	3/8	42,3	22
202.57.10.21.PVDF	10	1/2	45,0	26
202.57.12.13.PVDF	12	1/4	42,4	17
202.57.12.17.PVDF	12	3/8	43,3	22
202.57.12.21.PVDF	12	1/2	46,0	26
202.57.14.17.PVDF	14	3/8	45,0	22
202.57.14.21.PVDF	14	1/2	47,3	26
202.57.16.21.PVDF	16	1/2	48,1	26
202.57.19.21.PVDF	19	1/2	48,8	26



Verpackungseinheit: 25 Stück


Serie

202.50.

T-Einschraubtülle
konisches Gewinde (BSPT)



Artikel-Nr.	ID	M	L	L1
202.50.04.10.PVDF	4	1/8	39,4	22,2
202.50.04.13.PVDF	4	1/4	45,2	27,0
202.50.05.10.PVDF	5	1/8	50,9	23,8
202.50.05.13.PVDF	5	1/4	56,5	29,6
202.50.06.10.PVDF	6	1/8	55,8	24,8
202.50.06.13.PVDF	6	1/4	63,1	30,0
202.50.06.17.PVDF	6	3/8	63,1	30,0
202.50.06.21.PVDF	6	1/2	63,1	33,8
202.50.08.10.PVDF	8	1/8	61,7	27,3
202.50.08.13.PVDF	8	1/4	72,7	33,1
202.50.08.17.PVDF	8	3/8	72,7	33,1
202.50.08.21.PVDF	8	1/2	61,8	33,9
202.50.10.13.PVDF	10	1/4	78,7	34,1
202.50.10.17.PVDF	10	3/8	78,7	34,1
202.50.10.21.PVDF	10	1/2	78,7	38,1
202.50.10.27.PVDF	10	3/4	78,7	39,1
202.50.12.13.PVDF	12	1/4	82,7	35,2
202.50.12.17.PVDF	12	3/8	82,7	35,2
202.50.12.21.PVDF	12	1/2	82,7	39,1
202.50.12.27.PVDF	12	3/4	82,7	40,0
202.50.14.17.PVDF	14	3/8	85,6	38,5
202.50.14.21.PVDF	14	1/2	85,6	42,1
202.50.14.27.PVDF	14	3/4	85,6	43,3
202.50.16.21.PVDF	16	1/2	88,2	45,0
202.50.16.27.PVDF	16	3/4	88,5	46,3
202.50.19.21.PVDF	19	1/2	90,3	46,3
202.50.19.27.PVDF	19	3/4	90,7	47,7



Verpackungseinheit: 25 Stück

Schnellverschraubungen und Zubehör aus PVDF

**NEU
in 2021
NEW**



Serie

202.28.



Doppeltülle

Artikel-Nr.	ID	ID1	L
202.28.04.00.PVDF	4	4	36,6
202.28.05.00.PVDF	5	5	47,0
202.28.06.00.PVDF	6	6	52,2
202.28.08.00.PVDF	8	8	59,3
202.28.10.00.PVDF	10	10	63,0
202.28.12.00.PVDF	12	12	66,0
202.28.14.00.PVDF	14	14	71,8
202.28.16.00.PVDF	16	16	72,5
202.28.19.00.PVDF	19	19	73,5
202.28.05.04.PVDF	5	4	42,2
202.28.06.04.PVDF	6	4	45,7
202.28.06.05.PVDF	6	5	50,6
202.28.08.05.PVDF	8	5	54,4
202.28.08.06.PVDF	8	6	56,3
202.28.10.06.PVDF	10	6	58,9
202.28.10.08.PVDF	10	8	62,0
202.28.12.08.PVDF	12	8	63,8
202.28.12.10.PVDF	12	10	65,3
202.28.14.10.PVDF	14	10	69,1
202.28.14.12.PVDF	14	12	69,9
202.28.16.12.PVDF	16	12	70,3
202.28.16.14.PVDF	16	14	71,7
202.28.19.14.PVDF	19	14	72,7
202.28.19.16.PVDF	19	16	73,2



Verpackungseinheit: 25 Stück


Serie

202.40.



Y-Tülle

Artikel-Nr.	ID	L	L1
202.40.04.00.PVDF	4	35,0	31,0
202.40.06.00.PVDF	6	51,2	44,5
202.40.08.00.PVDF	8	56,6	40,6
202.40.10.00.PVDF	10	62,3	55,0
202.40.17.00.PVDF	17	63,3	57,7



Verpackungseinheit: 25 Stück

Schnellverschraubungen und Zubehör aus PVDF

**NEU
in 2021
NEW**



Serie

202.52.

Winkel-Tülle

Artikel-Nr.	ID	ID1	L	L1
202.52.04.00.PVDF	4	4	26,3	
202.52.05.00.PVDF	5	5	31,7	
202.52.06.00.PVDF	6	6	52,2	
202.52.08.00.PVDF	8	8	35,5	
202.52.10.00.PVDF	10	10	41,4	
202.52.12.00.PVDF	12	12	44,6	
202.52.14.00.PVDF	14	14	51,0	
202.52.16.00.PVDF	16	16	53,9	
202.52.19.00.PVDF	19	19	55,8	
202.52.05.04.PVDF	5	4	31,8	27,8
202.52.06.04.PVDF	6	4	35,5	29,0
202.52.06.05.PVDF	6	5	35,4	34,1
202.52.08.06.PVDF	8	6	41,6	39,3
202.52.10.06.PVDF	10	6	45,3	40,1
202.52.10.08.PVDF	10	8	42,1	45,2
202.52.12.10.PVDF	12	10	48,7	45,6
202.52.14.12.PVDF	14	12	51,5	49,6
202.52.16.14.PVDF	16	14	53,8	53,6
202.52.19.16.PVDF	19	16	56,2	56,1

Verpackungseinheit: 25 Stück



Serie

202.46.

T-Tülle

Artikel-Nr.	ID	ID1	L	L1
202.46.04.00.PVDF	4	4	39,5	24,3
202.46.05.00.PVDF	5	5	50,7	30,8
202.46.06.00.PVDF	6	6	55,8	34,0
202.46.08.00.PVDF	8	8	61,7	38,5
202.46.10.00.PVDF	10	10	66,5	41,2
202.46.12.00.PVDF	12	12	70,5	44,8
202.46.14.00.PVDF	14	14	76,3	49,1
202.46.16.00.PVDF	16	16	79,2	52,1
202.46.19.00.PVDF	19	19	84,4	55,7
202.46.05.04.PVDF	5	4	50,7	25,7
202.46.06.05.PVDF	6	5	55,7	31,8
202.46.08.06.PVDF	8	6	61,5	36,2
202.46.10.08.PVDF	10	8	66,5	39,3
202.46.12.10.PVDF	12	10	70,6	44,5
202.46.14.12.PVDF	14	12	76,7	44,5
202.46.16.14.PVDF	16	14	79,5	51,1
202.46.19.16.PVDF	19	16	84,6	55,4

Verpackungseinheit: 25 Stück

