

Rv152

Schnellverschraubung
Kunststoff



ROSSMANEK



TECHNISCHER

BILD-KATALOG

BILD-KATALOG

Bestellnummer- System

101.

01.

08.

13

Serie	Bezeichnung
101:	Steckverbinder aus Metall- vernickelt
102:	Steckverbinder aus Kunststoff
103:	Steckverbinder aus Edelstahl
106:	Modular Air- Clip- System
109:	Kunststoffsteckverbinder, große Nennweite
111/112:	Funktionsverschraubung
116:	Funktionsverschraubung für Serie 106
151:	Schnellverschraubung aus Metall
152:	Schnellverschraubung aus Kunststoff
201:	Klemmringverschraubung aus Metall und Zubehör
202:	Klemmringverschraubung aus Kunststoff und Zubehör
203:	Verschraubung aus Edelstahl
207:	Verschraubungszubehör aus Messing
208:	Verschlussstopfen
209:	Verschraubungszubehör aus Metall, vernickelt
300:	Kupplungen und Zubehör
400:	Kugelhähne
500:	Schlauch, Rohr und Zubehör
600:	Manometer (siehe auch Schlüssel bei Serie 600)
700:	Druckluftaufbereitung
800:	Schalldämpfer
900:	Balgzylinder und Schwingungsisolatoren

Nummer	Anschluss
00:	neutral
04:	4 mm
05:	5mm
06:	6mm
08:	8mm
09:	1/8" NPT
10:	10mm- 1/8" (zyl./kon.)
12:	12mm- 1/4" NPT
13:	1/4" (zyl./kon.)
14:	14mm
16:	3/8" NPT
17:	3/8" (zyl./kon.)
20:	1/2" NPT
21:	1/2" (zyl./kon.)
26:	3/4" NPT
27:	3/4" (zyl./kon.)
31:	M6 x 0,75
32:	M6 x 1
34:	1" (zyl./kon.)
35:	M7
38:	M8
44:	M10
51:	M12 x 1
52:	M12 x 1,25
53:	M12 x 1,5

Nummer: Artikel (einige Beispiele)	
01:	gerader Einschraub- Anschluss, zyl.
02:	Winkel- Verbinder
03:	L- Einschraubanschluss, kon.
04:	T- Verbinder
05:	gerader Einschraubanschluss, kon.
06:	gerader Verbinder
07:	Kreuzverbinder
08:	T- Einschraubanschluss, drehbar, kon.
09:	Winkel- Einschraubanschluss, fest, kon.
10:	Hohlschraube
11:	Winkel- Ringanschluss
12:	T- Ringanschluss
14:	gerader Aufschraubanschluss
16:	gerader Schottverbinder
18:	Winkel- Schwenkanschluss
19:	T- Schwenkanschluss
22:	Schlauchstecktülle
23:	L- Einschraubanschluss, fest, kon.
24:	einfache Aufschraubhohlschraube
29:	Winkel- Einschraubanschluss, lang
30:	3- Wegeverteiler
32:	gerader Schottverbinder, Innengewinde
33:	Winkel- Schottverbinder
34:	T- Schottverbinder
37:	Dichtring
40:	25m Rolle Schlauch
41:	Doppel- Winkel- Einschraubanschluss, kon.
42:	Doppel- Winkel- Einschraubanschluss, zyl.
45:	Doppel- T- Einschraubanschluss
50:	50 mRolle Schlauch

Nummer: Artikel (einige Beispiele)	
50:	T- Schraub- Doppelmuffenanschluss
52:	Winkel- Schraubanschluss
55:	Doppelmuffe
56:	Aufschraubtülle
60:	6- Wege- Verteiler
60:	100m Rolle Schlauch
61:	Gerader Übergangsstutzen, konisch
62:	Verlängerung
63:	Reduzierung, konisch
66:	Reduzierung
68:	Reduzierung, zylindrisch
69:	Reduzierung
69:	Gerader Übergangsstutzen, zylindrisch
69:	Winkel- Aufschraubanschluss, drehbar
70:	Reduzierung, versenkbar
72:	Kugelhahn, IG-IG, PN25
73:	Kugelhahn, IG-AG, PN25
78:	T- Aufschraubanschluss, drehbar
79:	Winkel- Einschraubanschluss, drehbar, kon.
81:	gerader Einschraubanschluss, rund
82:	3- Wegehahn, L- Bohrung
83:	3- Wegehahn, T- Bohrung
90:	Miniaturhahn, IG-IG
90:	Winkel- Einschraubanschluss, drehbar, zyl.
91:	Winkel- Einschraubanschluss, drehbar, zyl.
91:	Einschraubtülle, zylindrisch
93:	L- Einschraubanschluss, drehbar, zyl.
95:	Doppelnippel, lösbar
97/98:	T- Einschraubanschluss, drehbar, zyl.
97:	Entlüftungskugelhahn, abschließbar

Schlauch- Farbe	
00:	farblos
10:	schwarz
20:	grün
30:	rot
40:	blau
50:	gelb
Sonderfarben:	
01:	weiss
05:	grau
25:	hellgrün
45:	hellblau
60:	Pink
70:	braun
80:	orange

**Andere Artikel
und
Ausführungen
auf Anfrage
lieferbar !**

Schnellverschraubung, Kunststoff (PP, 30% Glasfaser)

Schnellverschraubung, Kunststoff (ab Seite 4)

152.05:Seite 5



152.09:Seite 5



152.03:Seite 5



152.08:Seite 5



152.14:Seite 6



152.02:Seite 6



152.04:Seite 6



152.06:Seite 6



152.11:Seite 6



152.12:Seite 6



152.10:Seite 7



152.10:Seite 7



152.69:Seite 7



152.78:Seite 7



Schnellverschraubung, Kunststoff (PP, 30% Glasfaser)Serie Rv152, Schnellverschraubung KunststoffTechnische DatenMaterial:


Körper, Überwurfmutter: Polypropylen (PP), mit 30% Glasfaser

Gewinde:

- konisches Gewinde UNI-ISO7/1
- zylindrisches Innengewinde UNI-ISO 228/1
- andere Spezialgewinde auf Anfrage

Betriebsdruck: max. 14 bar

Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C, 263°K bis 353°K



Schnellverschraubung, Kunststoff (PP, 30% Glasfaser)


Serie

152.05.

Gerader Einschraubanschluss
konisches Gewinde UNI-ISO 7/1



Artikel-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	CH	CH1
152.05.06.10	6/4	1/8	27	16,5	8			14	14
152.05.06.13	6/4	1/4	29	16,5	10			14	14
152.05.06.17	6/4	3/8	31	16,5	10			18	14
152.05.06.21	6/4	1/2	34	16,5	12			22	14
152.05.06.27	6/4	3/4	36	16,5	15			27	14
152.05.08.10	8/6	1/8	27	16,5	8			14	14
152.05.08.13	8/6	1/4	29	16,5	10			14	14
152.05.08.17	8/6	3/8	32	16,5	10			18	14
152.05.08.21	8/6	1/2	34	16,5	13			22	14
152.05.08.27	8/6	3/4	36	16,5	27			27	14
152.05.10.13	10/8	1/4	36	19,3	10			14	17
152.05.10.17	10/8	3/8	36	19,3	10			18	17
152.05.10.21	10/8	1/2	39	19,3	12			22	17
152.05.10.27	10/8	3/4	40	19,3	13			27	17
152.05.12.13	12/10	1/4	32	21,0	10			17	19
152.05.12.17	12/10	3/8	32	21,0	10			19	19
152.05.12.21	12/10	1/2	32	21,0	10			19	19




Serie

152.03.

L-Einschraubanschluss
konisches Gewinde UNI-ISO 7/1



Artikel-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	CH	CH1
152.03.06.10	6/4	1/8	22,5	16,5	8	18		8	14
152.03.06.13	6/4	1/4	22,5	16,5	10	22		8	14
152.03.08.10	8/6	1/8	22,5	16,5	8	18		8	14
152.03.08.13	8/6	1/4	22,5	16,5	10	22		8	14
152.03.08.17	8/6	3/8	23,3	16,5	10	22		8	14
152.03.12.13	12/10	1/4	29,0	21,0	10	24		15	19
152.03.12.17	12/10	3/8	29,0	21,0	10	24		15	19
152.03.12.21	12/10	1/2	29,0	21,0	10	24		15	19




Serie

152.08.

T-Einschraubanschluss
konisches Gewinde UNI-ISO 7/1



Artikel-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	CH	CH1
152.08.06.10	6/4	1/8	22,5	16,5	8	18		8	14
152.08.06.13	6/4	1/4	22,5	16,5	10	22		8	14
152.08.08.10	8/6	1/8	22,5	16,5	8	18		8	14
152.08.08.13	8/6	1/4	22,5	16,5	10	22		8	14
152.08.08.17	8/6	3/8	23,3	16,5	10	22		8	14
152.08.12.13	12/10	1/4	29,0	21,0	10	24		15	19
152.08.12.17	12/10	3/8	29,0	21,0	11	24		15	19
152.08.12.21	12/10	1/2	29,0	21,0	10	24		15	19




Serie

152.09.

Winkel-Einschraubanschluss
konisches Gewinde UNI-ISO 7/1



Artikel-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	CH	CH1
152.09.06.10	6/4	1/8	27	16,5	8	18		8	14
152.09.06.13	6/4	1/4	29	16,5	10	22		8	14
152.09.08.10	8/6	1/8	27	16,5	8	18		8	14
152.09.08.13	8/6	1/4	29	16,5	10	22		8	14
152.09.08.17	8/6	3/8	29	16,5	10	22		8	14
152.09.12.13	12/10	1/4	32	21,0	10	24		15	19
152.09.12.17	12/10	3/8	32	21,0	10	24		15	19
152.09.12.21	12/10	1/2	32	21,0	10	24		15	19



Schnellverschraubung, Kunststoff (PP, 30% Glasfaser)


Serie

152.14.

Gerader Aufschraubanschluss
zylindrisches Gewinde UNI-ISO 228/1



Artikel-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	CH	CH1
152.14.06.10	6/4	1/8	28	16,5	9			15	14
152.14.06.13	6/4	1/4	28	16,5	11			17	14
152.14.08.10	8/6	1/8	28	16,5	9			17	14,9
152.14.08.13	8/6	1/4	28	16,5	11			17	14
152.14.08.17	8/6	3/8	31	16,5	11			22	14
152.14.08.21	8/6	1/2	33	16,5	13			26	14
152.14.10.13	10/8	1/4	32	19,3	10			17	17
152.14.10.17	10/8	3/8	33	19,3	11			22	17
152.14.10.21	10/8	1/2	36	19,3	14			26	17
152.14.12.13	12/10	1/4							
152.14.12.17	12/10	3/8							




Serie

152.02.

Winkel-Verbinder



Artikel-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	CH	CH1
152.02.06.00	6/4		22,5	16,5				11,5	14
152.02.08.00	8/6		22,5	16,5				11,5	14
152.02.12.00	12/10		29,0	21,0				13,5	19




Serie

152.04.

T-Verbinder



Artikel-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	CH	CH1
152.04.06.00	6/4		22,5	16,5				8	14
152.04.08.00	8/6		22,5	16,5				8	14
152.04.12.00	12/10		29,0	21,0				15	19




Serie

152.06.

Gerader-Verbinder



Artikel-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	CH	CH1
152.06.06.00	6/4	6/4	31,5	16,5				14	14
152.06.08.00	8/6	8/6	31,5	16,5				14	14
152.06.12.00	12/10	12/10	37,0	21,0				19	19
152.06.08.06	8/6	6/4	31,5	16,5				14	14




Serie

152.11.

Ringanschluss



Artikel-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	CH	CH1
152.11.06.10	6/4	1/8	20	16,5	17,5				14
152.11.06.13	6/4	1/4	21	16,5	17,5				14
152.11.08.10	8/6	1/8	20	16,5	17,5				14
152.11.08.13	8/6	1/4	21	16,5	17,5				14




Serie

152.12.

T-Ringanschluss



Artikel-Nr.	A	A1	B	C	D	F	G	CH	CH1
152.12.06.10	6/4	6/4	1/8	20	16,5	17,5			14
152.12.06.13	6/4	6/4	1/4	21	16,5	17,5			14
152.12.08.10	8/6	8/6	1/8	20	16,5	17,5			14
152.12.08.13	8/6	8/6	1/4	21	16,5	17,5			14
152.12.86.10	8/6	6/4	1/8	20	16,5	17,5			14
152.12.86.13	8/6	6/4	1/4	21	16,5	17,5			14



Schnellverschraubung, Kunststoff (PP, 30% Glasfaser)


Serie

152.69.

L-Aufschraubanschluss
zylindrisches Gewinde UNI-ISO 228/1



Artikel-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	CH	CH1
152.69.06.10	6/4	1/8	19,5	16	10,5			9	14
152.69.06.13	6/4	1/4	22,5	16	12,3			9	14
152.69.08.13	8/6	1/4	22,5	16	12,3			9	14




Serie

152.78.

T-Aufschraubanschluss
zylindrisches Gewinde UNI-ISO 228/1



Artikel-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	CH	CH1
152.78.06.10	6/4	1/8							
152.78.08.13	8/6	1/4							




Serie

152.10.

Überwurfmutter



Artikel-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	CH	CH1
152.10.06.00	6/4			16,5					14
152.10.08.00	8/6			16,5					14
152.10.12.00	12/10			21,0					19




Serie

152.10.01.

Einfache Hohlschraube



Artikel-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	CH	CH1
152.10.01.10	1/8	33,0	8	10					13
152.10.01.13	1/4	34,5	9,5	10					16



Serie

152.10.02.

Zweifache Hohlschraube



Artikel-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	CH	CH1
152.10.02.10	1/8	50,5	8	10	26,5				13
152.10.02.13	1/4	52,0	9,5	10	26,5				16

